

## EXQ-LIGHT 5G2,5 / X50



**EXQ-Light är en installationskabel med runda solida kopparledare, PEX-isolering och UV-beständig mantel i halogenfritt utförande. Kabeln är metermärkt och förpackad i vår omtyckta xWire.**

xWire passar utmärkt för servicebilar och på byggen där både kabel och box behöver vara tåligt och väderbeständigt. Boxen med sitt handtag och utformning är mycket användarvänlig och den är tillverkad av 100% återvinningsbar plast.

---

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>E-nr:</b>                     | 0448991                         |
| <b>Färg på ledare</b>            | Blå, Brun, Grå, Gul/Grön, Svart |
| <b>Kabeltyp</b>                  | EXQ-Light                       |
| <b>Klassificering</b>            | 3342ICTA 3422                   |
| <b>Ledararea</b>                 | 2,5 mm <sup>2</sup>             |
| <b>Antal meter i förpackning</b> | 50                              |
| <b>Vikt</b>                      | 5,5 kg                          |
| <b>EXQ (S05XZ1-U)</b>            | 5G2,5                           |

## Teknisk information


There are no technical information for this product.

## Relaterade produkter



16 mm xSpeed 750N / R100

E-nr: 14 025 80




16 mm xHiSpeed 750N / R100

E-nr: 14 167 10



20 mm xSpeed 750N / R100

E-nr: 14 025 81



20 mm xHiSpeed 750N / R100

E-nr: 14 167 11



Dragfjäder 4Speed 4 mm /  
10m

E-nr: 16 596 10



Dragfjäder 4Speed 4 mm /  
20m

E-nr: 16 596 20