

## KABELSKYDD 68X1200 MM



### **Robusta kabelskydd försedda med centrumhål som förenklar monteringen avsevärt!**

Alla kabelskyddsdetaljer är ytbehandlade med Magnelis som har överlägset korrosivitetsskydd, anpassade för vårt nordiska klimat, även i marina miljöer! En unik förmåga till självläkning i borrarade hål, svetssömmar och snittytor, jämnare och finare ytstruktur och sist men inte minst – en väsentligt mindre påverkan på miljön. I sortimentet finns även färdiga böjar, t-kors, fötter och avslut som tillsammans skapar en snygg och enhetlig installation.

---

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>E-nr:</b>                 | 0666904 |
| <b>Antal per förpackning</b> | 5       |
| <b>Diameter</b>              | 68 mm   |
| <b>Vikt</b>                  | 2430 g  |
| <b>Kabelskydd</b>            | 68mm    |

## Teknisk information

---


### **Teknisk information**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Längd              | 1200 mm  |
| Bredd              | 77 mm    |
| Höjd               | 68 mm    |
| Material           | Magnelis |
| Korrosivitetsklass | C5       |

## Relaterade produkter




E-nr: 06 669 64



Böj 68 mm

E-nr: 06 669 14



Fot 68 mm

E-nr: 06 669 34



Kabelskydd 34×1200 mm

E-nr: 06 669 03



E-nr: 06 669 63



Avslut 68×200 mm

E-nr: 06 669 44