

## AVSLUT 16X200 MM



### **Robust avslut som klamras utanpå de raka skydden vilket förenklar monteringen avsevärt!**

Alla kabelskyddsdetaljer är ytbehandlade med Magnelis som har överlägset korrosivitetsskydd, anpassade för vårt nordiska klimat, även i marina miljöer! En unik förmåga till självläkning i borrarade hål, svets sömmar och snittytor, jämnare och finare ytstruktur och sist men inte minst – en väsentligt mindre påverkan på miljön. Utöver avslut finns det även böjar, t-kors och fötter som tillsammans skapar en snygg och enhetlig installation.

---

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>E-nr:</b>                 | 0666940 |
| <b>Antal per förpackning</b> | 50 st   |
| <b>Diameter</b>              | 16 mm   |
| <b>Vikt</b>                  | 54 g    |
| <b>Avslut</b>                | 16mm    |

## Teknisk information

**Teknisk information**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Diameter              | 16 mm    |
| Bredd                 | 22 mm    |
| Längd                 | 200 mm   |
| Höjd                  | 18 mm    |
| Antal per förpackning | 50 st    |
| Material              | Magnelis |
| Korrosivitetsklass    | C5       |

