

AVSLUT 28X200 MM



Robust avslut som klamras utanpå de raka skydden vilket förenklar monteringen avsevärt!

Alla kabelskyddsdetaljer är ytbehandlade med Magnelis som har överlägset korrosivitetsskydd, anpassade för vårt nordiska klimat, även i marina miljöer! En unik förmåga till självläkning i borrarade hål, svets sömmar och snittytor, jämnare och finare ytstruktur och sist men inte minst – en väsentligt mindre påverkan på miljön. Utöver avslut finns det även böjar, t-kors och fötter som tillsammans skapar en snygg och enhetlig installation.


E-nr:	0666942
Antal per förpackning	25 st
Diameter	28 mm
Vikt	111 g
Avslut	28mm

Teknisk information

Teknisk information

Diameter	28 mm
Bredd	36 mm
Längd	200 mm
Höjd	30 mm
Antal per förpackning	25 st
Material	Magnelis
Korrosivitetsklass	C5

Relaterade produkter



Flexibel böj 28 mm

E-nr: 06 658 74




E-nr: 06 669 72




Kabelskydd 28x1200 mm

E-nr: 06 669 02



E-nr: 06 669 12



Fot 28 mm

E-nr: 06 669 32



Tillbehörsklammer 28 mm

E-nr: 06 669 82