


BÖJ 22 MM



Robusta kabelskydd försedda med centrumhål som förenklar monteringen avsevärt!

Alla kabelskyddsdetaljer är ytbehandlade med Magnelis som har överlägset korrosivitetsskydd, anpassade för vårt nordiska klimat, även i marina miljöer! En unik förmåga till självläkning i borrarade hål, svettssömmar och snittytor, jämnare och finare ytstruktur och sist men inte minst – en väsentligt mindre påverkan på miljön. I sortimentet finns även färdiga böjar, t-kors, fötter och avslut som tillsammans skapar en snygg och enhetlig installation.


E-nr:	0666911
Antal per förpackning	20
Diameter	22 mm
Vikt	82 g
Böj	22mm

Teknisk information

Teknisk information

Längd	150 mm
Höjd	24 mm
Material	Magnelis
Korrosivitetsklass	C5

Relaterade produkter




Flexibel böj 22 mm

E-nr: 06 658 73



Kabelskydd 22x1200 mm

E-nr: 06 669 01



T-kors 22 mm

E-nr: 06 669 21




Fot 22 mm

E-nr: 06 669 31



Avslut 22x200 mm

E-nr: 06 669 41



Tillbehörsklammer 22 mm

E-nr: 06 669 81