

FOT 34 MM



**Robust kabelskyddsfoot för bl.a golvgenomföringar
som monteras utanpå de raka skydden vilket förenklar
monteringen avsevärt!**

Alla kabelskyddsdetaljer är ytbehandlade med Magnelis som har överlägset korrosivitetsskydd, anpassade för vårt nordiska klimat, även i marina miljöer! En unik förmåga till självläkning i borrarade hål, svettssömmar och snittytor, jämnare och finare ytstruktur och sist men inte minst – en väsentligt mindre påverkan på miljön. Utöver fötter finns det även böjar, t-kors och avslut som tillsammans skapar en snygg och enhetlig installation.


E-nr:	0666933
Antal per förpackning	5
Diameter	34 mm
Vikt	656 g
Fot	34mm

Teknisk information

Teknisk information

Djup	106,7 mm
Bredd	67,9 mm
Höjd	113,6 mm
Material	Magnelis
Korrosivitetsklass	C5

Relaterade produkter



Flexibel böj 34 mm

E-nr: 06 658 75




E-nr: 06 669 63



Kabelskydd 34x1200 mm

E-nr: 06 669 03



Böj 34 mm

E-nr: 06 669 13



Avslut 34x200 mm

E-nr: 06 669 43



Tillbehörsklammer 34 mm

E-nr: 06 669 83