
RÖRBÖJ PVC 32 MM BG



Rörböj Ø 32mm av PVC. Godkänd för ingjutning 750N.

Produkten har en friktionsmassa och knaster som skapar en tillförlitlig låsning för både styva rör och flexrör. De är demonterbara och har extra stort utrymme i böjen för att förenkla dragning.

E-nr:	1401640
Antal per förpackning	10
Färg	Ljusbeige
Klassificering	3342, ICTA 3422
Vikt	0,4 g
Rörböj PVC	32mm

Pmflex™

Teknisk information


Förpackning

Färg	Ljusbeige
Innerdiameter	32 mm
st/förp	10 st

Tekniska funktioner

Material	PVC
Tryck	Medium 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08)
Lägsta temperatur för installation	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C
Självslocknande	JA

Relaterade produkter




E-nr: 14 016 40



PP 32 mm 320N WT / 3m

E-nr: 14 167 45



Rörböj PVC 16 mm BG

E-nr: 14 016 10



Rörböj PVC 20 mm BG

E-nr: 14 016 20



Rörböj PVC 25 mm BG

E-nr: 14 016 30



Rörböj PVC 40 mm BG

E-nr: 14 016 50