


RÖRBÖJ PVC 50 MM BG



Rörbøj Ø 50mm av PVC. Godkänd för ingjutning 750N.

Produkten har en friktionsmassa och knaster som skapar en tillförlitlig låsning för både styva rör och flexrör. De är demonterbara och har extra stort utrymme i böjen för att förenkla dragning.

E-nr:	1401660
Antal per förpackning	5
Färg	Ljusbeige
Klassificering	3342, ICTA 3422
Vikt	0,3 kg
Rörbøj PVC	50mm

Teknisk information


Förpackning

Färg	Ljusbeige
Innerdiameter	50 mm
st/förp	5 st

Tekniska funktioner

Material	PVC
Tryck	Medium 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08)
Lägsta temperatur för installation	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

Relaterade produkter




E-nr: 14 016 60




PP 50 mm 320N WT / 3m

E-nr: 14 167 47



Rörböj PVC 20 mm BG

E-nr: 14 016 20




Rörböj PVC 25 mm BG

E-nr: 14 016 30



Rörböj PVC 32 mm BG

E-nr: 14 016 40



Rörböj PVC 40 mm BG

E-nr: 14 016 50