


RQ 4 MM² WT / X200

RQ kabeln består av runda mångtrådiga kopparledare med färgad halogenfri isolering.

Kabel är metermärkt och förpackad i vår omtäckta Quick n Easy box. Quick n Easy passar utmärkt för servicebilar och på byggen där både kabel och box behöver vara tåligt och väderbeständigt. Boxen med sitt handtag och utformning är mycket användarvänlig och den är tillverkad av 100% återvinningsbar plast.

E-nr:	0361017
Färg på ledare	Vit
Kabeltyp	RQ
Klassificering	3342, ICTA 3422
Ledararea	4,0 mm ²
Antal meter i förpackning	200
Vikt	10,8 kg
RQ (H07Z1-K)	4

Teknisk information

Förpackning

m/st	200
m/pall	6400

Tekniska funktioner


Färg på ledare	Vit
Isolering	LSZH
Ledararea (mm ²)	4
Min.böjradie	6 x diametern
Maxtemperatur	70°C
Märkspänning	450/750V

Relaterade produkter



16 mm xSpeed 750N / R100

E-nr: 14 025 80




16 mm xHiSpeed 750N / R100

E-nr: 14 167 10



20 mm xSpeed 750N / R100

E-nr: 14 025 81



20 mm xHiSpeed 750N / R100

E-nr: 14 167 11



Dragfjäder 4Speed 4 mm /
10m

E-nr: 16 596 10



Dragfjäder 4Speed 4 mm /
20m

E-nr: 16 596 20